

**BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe,  
BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur,  
BOTZ Unidekor, BOTZ Plus**

Materiaalnummer 40xx-9xxx

Pagina: 1 van 8

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de  
vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie**

Productnaam: BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe,  
BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur,  
BOTZ Unidekor, BOTZ Plus

Dit veiligheidsinformatieblad geldt voor de volgende producten:

BOTZ vloeibare glazuur:

9101, 9102, 9104, 9106, 9107, 9108, 9221, 9224, 9225, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345,  
9346, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367,  
9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381,  
9448, 9449, 9450, 9454, 9455, 9456, 9457, 9461, 9464, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476,  
9477, 9479, 9480, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9501, 9502,  
9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516,  
9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530,  
9531, 9532, 9533, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9542, 9544, 9545, 9558, 9559,  
9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9568, 9569, 9571, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579,  
9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605,  
9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9800

BOTZ engobe:

9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054,  
9060, 9061

BOTZ Glimmer:

9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144,  
9155, 9156, 9157, 9645, 9646

**BOTZ steengoed glazuur:**

**9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883,  
9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895, 9896, 9897**

BOTZ Unidekor:

4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014,  
4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4042, 4043, 4044

BOTZ Plus:

9020

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Algemeen gebruik: Glasachtige coating van keramische producten.

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firmabenoaming: BOTZ GmbH Keramische Farben

Straat/Postbus: Hafengeweg 26a

Postcode, plaats: 48155 Münster

Duitsland

Telefoon: +49 (0)251 65 402

Telefax: +49 (0)251 66 30 12

Informatie: Contactpersoon: Frau Vehoff, Telefoon: +49 (0)251 65 402

e-mail: info@botz-glasuren.de

**BOTZ****BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe,  
BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur,  
BOTZ Unidekor, BOTZ Plus**

Materiaalnummer 40xx-9xxx

Pagina: 2 van 8

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen****Telefoon: +49 (0)251 65 402****Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.****RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)**

Dit mengsel is geclassificeerd als ongevaarlijk.

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering (CLP)**

Gevarenaanduidingen: niet van toepassing

Veiligheidsaanbevelingen: niet van toepassing

**2.3 Andere gevaren**

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

3.1 Stoffen: niet van toepassing

**3.2 Mengsels**

Chemische karakterisering:

Minerale verbinding, gemalen glas, oplosmiddelvrije bindmiddel op acrylaatbasis.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Na inhalatie: Tijdens het brandproces: Bij het inademen van ontledingsproducten, het slachtoffer naar buiten naar een rustige plaats brengen. In geval van klachten arts raadplegen.

Na huidcontact: Pijnlijke plekken met water en zeep afwassen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

Oogcontact: Spoel de licht geopende ogen enkele minuten onder stromend water uit. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

Ingestie: Mond met water spoelen. In geval van klachten arts raadplegen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen gegevens beschikbaar

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

**BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe,  
BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur,  
BOTZ Unidekor, BOTZ Plus**

Materiaalnummer 40xx-9xxx

Pagina: 3 van 8

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: Het product is niet brandbaar. Kies blusmiddel naar geaardheid van omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen:

Sterke waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij sterke verhitting gedeeltelijk vorming van koolmonoxide en kooldioxide.

**5.3 Advies voor brandweertaken**

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

Aanvullende informatie:

De bedreigde tanks met sproeiwater koelen en uit de gevarezone verwijderen.

Dampen met sproeiwater bestrijden. In geval van brand inademen van rook vermijden. Het binnendringen van bluswater in oppervlaktewateren en grondwater vermijden.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Geschikte beschermingskleding dragen. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.

Aanvullende informatie:

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie ook rubriek 8 en 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Tijdens het glazuren:

Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen voor pauzes en direct na omgang met het product wassen.

Bij gebruik van de materialen laat kinderen niet zonder toezicht.

Indien noodzakelijk: Geschikte beschermingskleding dragen.

Tijdens het brandproces: Ruimte ventileren. Verbrandingsgassen indien mogelijk direct naar buiten afvoeren.

Maatregelen tegen brand en explosie:

De algemene regels ter voorkoming van brand in acht nemen.

**BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe,  
BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur,  
BOTZ Unidekor, BOTZ Plus**

Materiaalnummer 40xx-9xxx

Pagina: 4 van 8

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

In goed gesloten verpakking bewaren. Product niet laten indrogen. Vaten niet laten vallen, schuiven of stoten. Buiten bereik van kinderen bewaren.

bewaartemperatuur: Bij kamertemperatuur bewaren. Voor vorst en zon beschermen.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Glasachtige coating van keramische producten.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van  
blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters**

Aanvullende informatie: Bevat geen stoffen met werkplekgrenswaarden.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Bij toepassing van dit product worden een goede afzuiging van de ovengassen en voldoende ventilatie van de werkruimte aanbevolen.

**Persoonlijke bescherming****Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

Bescherming van de ademhaling:

Tijdens het brandproces: adembescherming is bij goede ventilatie van de ruimte niet noodzakelijk.

Handbescherming: Indien noodzakelijk: Draag geschikte handschoenen.

Oogbescherming: Bij spuitgevaar: Sluitende veiligheidsbril volgens EN 166.

Lichaamsbescherming: Aanbeveling: beschermingsschort.

Beschermende en hygiënische maatregelen:

Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Ogenspoelapparatuur gereed houden. Handen voor pauzes en direct na omgang met het product wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Uiterlijk: Vorm: vloeibaar / pasta (thixotroop)

Kleur: diversen

Geur: bijna geurloos

Geurdrempelwaarde: Geen gegevens beschikbaar

pH-waarde: 8 - 10

**BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe,  
BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur,  
BOTZ Unidekor, BOTZ Plus**

Materiaalnummer 40xx-9xxx

Pagina:

5 van 8

Smelt-/vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject:	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt:	Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid:	Geen gegevens beschikbaar
Explosie grenzen:	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk:	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning:	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid:	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid in water:	dispergeerbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch:	Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen:	Geen gegevens beschikbaar
Brandbevorderende eigenschappen:	Geen gegevens beschikbaar

**9.2 Overige informatie**

Verdere informatie: Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Zie 10.3

**10.2 Chemische stabiliteit**

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen gevaarlijke reacties bekend indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Product niet laten indrogen.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Geen gegevens beschikbaar

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**Thermische ontleding: Bij sterke verhitting gedeeltelijk vorming van koolmonoxide en kooldioxide  
Geen gegevens beschikbaar

**BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe,  
BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur,  
BOTZ Unidekor, BOTZ Plus**

Materiaalnummer 40xx-9xxx

Pagina: 6 van 8

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over toxicologische effecten**

Toxicologische werkingen: Acute toxiciteit (oraal): Gebrek aan gegevens.  
Acute toxiciteit (dermaal): Gebrek aan gegevens.  
Acute toxiciteit (inhalatief): Gebrek aan gegevens.  
Huidcorrosie/-irritatie: Gebrek aan gegevens.  
Oogbeschadiging/-irritatie: Gebrek aan gegevens.  
Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebrek aan gegevens.  
Sensibilisering van de huid: Gebrek aan gegevens.  
Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebrek aan gegevens.  
Kankerverwekkendheid: Gebrek aan gegevens.  
Giftigheid voor de voortplanting: Gebrek aan gegevens.  
Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.  
Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): Gebrek aan gegevens.  
Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): Gebrek aan gegevens.  
Gevaar bij inademing: Gebrek aan gegevens.

Overige informatie: Bij vakkundig gebruik en reglementaire toepassing is het product fysiologisch ongevaarlijk.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit**

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Overige informatie: T.g.v. de geringe wateroplosbaarheid wordt het product in biologische zuiveringsinstallaties in hoge mate mechanisch afgescheiden.

**12.3 Mogelijke bioaccumulatie**

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:  
Geen gegevens beschikbaar

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen gegevens beschikbaar

**12.6 Andere schadelijke effecten**

Algemene informatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.

**BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe,  
BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur,  
BOTZ Unidekor, BOTZ Plus**

Materiaalnummer 40xx-9xxx

Pagina: 7 van 8

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

Afvalcode: 08 02 03 = Waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten.  
Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

**Verpakking**

Afvalcode: 15 01 02 = Kunststofverpakking  
Aanbeveling: Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen als huishoudelijk afval worden behandeld.  
Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer**

niet van toepassing

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Niet beperkt

**14.3 Transportgevarenklasse(n)**

niet van toepassing

**14.4 Verpakkingsgroep**

niet van toepassing

**14.5 Milieugevaren**

Mariene verontreiniger - IMDG:  
nee

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Nationale voorschriften - Nederland**

Geen gegevens beschikbaar

**Nationale voorschriften - Duitsland**

Opslagklasse: 12 = Niet brandbare vloeistoffen

# BOTZ

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2015/830

Herziening: 25-9-2017

Versie: 11

Taal: nI-NL

Afdrukdatum: 25-9-2017

## BOTZ vloeibare glazuur, BOTZ engobe, BOTZ Glimmer, BOTZ steengoed glazuur, BOTZ Unidekor, BOTZ Plus

Materiaalnummer 40xx-9xxx

Pagina: 8 van 8

Water risico klasse: 1 = zwak waterbedreigend

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Verdere informatie

Reden van de laatste veranderingen:

Algemene vernieuwingen

Datum eerste uitgifte: 5-8-2010

### Opgesteld door

Contactpersoon: zie rubriek 1: Informatie

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.

