



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### **1.1. Productidentificatie**

Marabu do it Antique 731, 150 ml

### **1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

#### **Gebruik van de stof of het preparaat**

Ferspray

#### **Geïdentificeerde toepassingen**

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)

PC9a Coatings en verven, verdunners, verfabbijtmiddelen

### **1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

#### **Adresse/Fabrikant**

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Germany

Telefoonnr. +49-7141/691-0

Faxnr. +49-7141/691-147

Voor verdere Department product safety

informatie / telefoon

E-mailadres van de PRSI@marabu.com

verantwoordelijke

voor dit VIB

### **1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC +31 (0)30 274 88 88 (Uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners bij acute vergiftigingen)

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### **2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

#### **Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)**

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Aerosol 1 H222

H229

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H336

### **2.2. Etiketteringselementen**

#### **Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008**

#### **Gevarenpictogrammen**



#### **Signaalwoord**

Gevaar



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

### Gevarenaanduidingen

H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Veiligheidsaanbevelingen

P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P264.1	Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280	Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405	Achter slot bewaren.
P410+P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122°F.
P501.9	Inhoud / verpakking afvoeren als problematisch afval.

### Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat aceton; Ethylacetaat; n-butylacetaat; 2-methoxy-1-methylethylacetaat

### Aanvullende informatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### Verdere aanvullende informatie

Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.

### 2.3. Andere gevaren

Geen speciaal te vermelden gevaren.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen \*\*\*

### 3.2. Mengsels

#### Chemische karakterisering

Oplosmiddel bevattend Verfspray

#### Gevaarlijke bestanddelen \*\*\*

##### aceton

CAS-Nr.	67-64-1
EINECS-nr.	200-662-2
Registratienr.	01-2119471330-49
Koncentratie	>= 10 < 20 %

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

##### Ethylacetaat

CAS-Nr.	141-78-6
EINECS-nr.	205-500-4
Registratienr.	01-2119475103-46





Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

## 5.1. Blusmiddelen

### Geschikte blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO<sub>2</sub>, bluspoeder, waternevel, Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: waterstraal

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kan vrijkomen: Koolmonoxide (CO); Kooldioxide (CO<sub>2</sub>); dikke, zwarte rook

## 5.3. Advies voor brandweelieden

### Speciale beschermende uitrusting voor brandweelieden

Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

### Overige informatie

Aan hitte blootgestelde vaten met watersproeistraal afkoelen. Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Ontstekingsbronnen verwijderd houden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Afval niet in de gootsteen werpen. Waarschuw de plaatselijke overheid als dit toch gebeurt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13). Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

Voorkom de vorming van brandbare of explosieve mengsels en voorkom tevens dampconcentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde (MAC). Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Verpakking goed sluiten en verwijderd houden van hittebronnen, vonken en open vuur. Voorkom contact met de huid en met de ogen. Roken, eten en drinken moet worden verboden in ruimten waar met het product wordt gewerkt. Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

#### Brandklasse / Temperatuurklasse / Klasse voor stofexplosie

Brandklasse	C (Brandbare gassen)
Temperatuurklasse	T2

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Opslaan in overeenstemming met de nationale regelgeving

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verpakking op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. Let op de waarschuwingen op het etiket.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Ferfspray

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming \*\*\***

**8.1. Controleparameters**

**Grenswaarden voor blootstelling**

**koolwaterstoffen, C3-4; Petroleumgas**

Lijst	Lijst met wettelijke grenswaarden		
Waarde	5	mg/m <sup>3</sup>	

**aceton**

Lijst	Lijst met wettelijke grenswaarden		
Waarde	1210	mg/m <sup>3</sup>	502 ppm(V)
Grenswaarden voor de blootstelling gedurende kortere periode	2420	mg/m <sup>3</sup>	1004 ppm(V)

**Ethylacetaat**

Lijst	Lijst met wettelijke grenswaarden		
Waarde	550	mg/m <sup>3</sup>	
Grenswaarden voor de blootstelling gedurende kortere periode	1100	mg/m <sup>3</sup>	

**2-methoxy-1-methylethylacetaat**

Lijst	Lijst met wettelijke grenswaarden		
Waarde	550	mg/m <sup>3</sup>	100 ppm(V)

**n-butylacetaat**

Lijst	Lijst met wettelijke grenswaarden		
Waarde	480	mg/m <sup>3</sup>	100 ppm(V)

**talk**

Lijst	Lijst met wettelijke grenswaarden		
Waarde	1	mg/m <sup>3</sup>	

**Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) \*\*\***

**aceton**

Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)		
Referentiegroep	Arbeider		
Blootstellingsduur	Langdurig		
Wijze van blootstelling	dermaal		
Koncentratie	186		mg/kg/d

Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)		
Referentiegroep	Arbeider		
Blootstellingsduur	Kortstondig		
Wijze van blootstelling	inhalatie		
Koncentratie	2420		mg/m <sup>3</sup>

Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)		
Referentiegroep	Arbeider		
Blootstellingsduur	Langdurig		



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Wijze van blootstelling	inhalatie	
Koncentratie	1210	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Consument	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	oraal	
Koncentratie	62	mg/kg/d
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Consument	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Koncentratie	62	mg/kg/d
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Consument	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Koncentratie	200	mg/m <sup>3</sup>
<b>Ethylacetaat</b>		
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Blootstellingsduur	Acuut	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Koncentratie	1468	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Blootstellingsduur	Acuut	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Lokaal effect	
Koncentratie	1468	g/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Wijze van blootstelling	dermaal	
Werkwijze	Chronische effecten	
Koncentratie	63	mg/kg
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Chronische effecten	
Koncentratie	734	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Chronische effecten	
Koncentratie	734	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Consument	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Acuut effect	
Koncentratie	734	mg/m <sup>3</sup>



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Consument  
 Wijze van blootstelling inhalatie  
 Werkwijze Lokaal effect  
 Concentratie 734 mg/m<sup>3</sup>

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Consument  
 Wijze van blootstelling dermaal  
 Werkwijze Chronische effecten  
 Concentratie 37 mg/kg

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Consument  
 Wijze van blootstelling inhalatie  
 Werkwijze Chronische effecten  
 Concentratie 367 mg/m<sup>3</sup>

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Consument  
 Wijze van blootstelling oraal  
 Werkwijze Chronische effecten  
 Concentratie 4,5 mg/m<sup>3</sup>

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Consument  
 Wijze van blootstelling inhalatie  
 Werkwijze Lokaal effect  
 Concentratie 367 mg/m<sup>3</sup>

**2-methoxy-1-methylethylacetaat**

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Arbeider  
 Blootstellingsduur Langdurig  
 Wijze van blootstelling dermaal  
 Werkwijze Systemische effecten  
 Concentratie 796 mg/kg/d

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Arbeider  
 Blootstellingsduur Langdurig  
 Wijze van blootstelling inhalatie  
 Werkwijze Systemische effecten  
 Concentratie 275 mg/m<sup>3</sup>

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Consument  
 Blootstellingsduur Langdurig  
 Wijze van blootstelling dermaal  
 Werkwijze Systemische effecten  
 Concentratie 320 mg/kg/d

Waardetype Derived No Effect Level (DNEL)  
 Referentiegroep Consument  
 Blootstellingsduur Langdurig  
 Wijze van blootstelling inhalatie



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Werkwijze	Systemische effecten	
Koncentratie	33	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Consument	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Lokaal effect	
Koncentratie	33	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Consument	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	oraal	
Werkwijze	Systemische effecten	
Koncentratie	36	mg/kg/d
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Blootstellingsduur	Voor het leven	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Lokaal effect	
Koncentratie	550	mg/m <sup>3</sup>
<b>n-butylacetaat</b>		
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Blootstellingsduur	Kortstondig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Systemische effecten	
Koncentratie	960	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Blootstellingsduur	Kortstondig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Lokaal effect	
Koncentratie	960	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Systemische effecten	
Koncentratie	300	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Lokaal effect	
Koncentratie	480	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Algemene bevolking	
Blootstellingsduur	Kortstondig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	





Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Werkwijze	Systemische effecten	
Koncentratie	859,7	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Algemene bevolking	
Blootstellingsduur	Kortstondig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Lokaal effect	
Koncentratie	859,7	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Algemene bevolking	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Systemische effecten	
Koncentratie	102,34	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Algemene bevolking	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	inhalatie	
Werkwijze	Lokaal effect	
Koncentratie	102,34	mg/m <sup>3</sup>
Waardetype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referentiegroep	Arbeider	
Blootstellingsduur	Langdurig	
Wijze van blootstelling	dermaal	
Werkwijze	Systemische effecten	
Koncentratie	11	mg/kg/d

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

**aceton**

Waardetype	PNEC	
Type	Zoet water	
Koncentratie	10,6	mg/l
Waardetype	PNEC	
Type	Zout water	
Koncentratie	1,06	mg/l
Waardetype	PNEC	
Type	Water (intermitterende afgifte)	
Koncentratie	21	mg/l
Waardetype	PNEC	
Type	Sediment in zoet water	
Koncentratie	30,4	mg/kg
Waardetype	PNEC	
Type	Mariene sedimenten	
Koncentratie	3,04	mg/kg
Waardetype	PNEC	
Type	Bodem	
Koncentratie	29,5	mg/kg



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Waardetype	PNEC		
Type	STP		
Koncentratie	100		mg/l
<b>Ethylacetaat</b>			
Waardetype	PNEC		
Type	Water		
Koncentratie	0,26		mg/l
Waardetype	PNEC		
Type	Aquatisch		
Koncentratie	0,026		mg/l
Waardetype	PNEC		
Type	Sediment in zoet water		
Koncentratie	0,34		mg/kg
Waardetype	PNEC		
Type	Mariene sedimenten		
Koncentratie	0,034		mg/kg
Waardetype	PNEC		
Type	Bodem		
Koncentratie	0,22		mg/kg
<b>2-methoxy-1-methylethylacetaat</b>			
Referentiestof	2-methoxy-1-methylethylacetaat		
Waardetype	PNEC		
Type	Zoet water		
Koncentratie	0,635		mg/l
Waardetype	PNEC		
Type	Sediment in zoet water		
Koncentratie	3,29		mg/kg
Waardetype	PNEC		
Type	Bodem		
Koncentratie	0,29		mg/kg
Bron	Literatuurgegevens		
Waardetype	PNEC		
Type	STP		
Koncentratie	100		mg/l
Bron	Literatuurgegevens		
Waardetype	PNEC		
Type	Mariene sedimenten		
Koncentratie	0,329		mg/kg
Bron	Literatuurgegevens		
Waardetype	PNEC		
Type	Zout water		
Koncentratie	0,0635		mg/l
<b>n-butylacetaat</b>			
Waardetype	PNEC		
Type	Zoet water		



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Koncentratie	0,18	mg/l
Waardetype	PNEC	
Type	Zout water	
Koncentratie	0,018	mg/l
Waardetype	PNEC	
Type	Sediment in zoet water	
Koncentratie	0,981	mg/kg
Waardetype	PNEC	
Type	Mariene sedimenten	
Koncentratie	0,0981	mg/kg
Waardetype	PNEC	
Type	Bodem	
Koncentratie	0,0903	mg/kg
Waardetype	PNEC	
Type	STP	
Koncentratie	35,6	mg/l
Waardetype	PNEC	
Type	Water (intermitterende afgifte)	
Koncentratie	0,36	mg/l

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bron-afzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

### Adembescherming - Opmerking

Gebruikers die worden blootgesteld aan concentraties boven de Publieke of Private Grens-waarde (MAC) moeten gebruik maken van een geschikt, goedgekeurd adembeschermingsmiddel. kortstondig filterapparaat, filter A/P2; Onafhankelijk van omgevende lucht werkend ademhalingsbeschermingsapparaat.

### Bescherming van de handen

Er zijn voor handschoenen geen materialen of combinaties van materialen beschikbaar die een onbeperkte weerstand geven tegen enkelvoudige chemicalien of combinaties van chemicalien. Draag bij langdurig of herhaald gebruik van het product handschoenen van nitril rubber in combinatie met onderhandschoenen van textiel.

Dikte van de handschoenen > 0,5 mm

Penetratietijd < 30 min

De doorbeektijd moet groter zijn dan de gebruiksduur van het product.

Neem de aanwijzingen van de handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, onderhoud en vervanging van de handschoenen.

Handschoenen moeten regelmatig vervangen worden en op het moment dat er sprake is van beschadiging/aantasting van het handschoemateriaal.

Zorg er altijd voor dat handschoenen niet beschadigd zijn en dat ze op de juiste manier worden gebruikt en bewaard.

De prestatie of de effectiviteit van de handschoen kan verminderen door fysieke en chemische beschadigingen.

Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huiddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

### Oogbescherming



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Veiligheidsbril

### Lichaamsbescherming

Draag antistatische kleding van natuurlijke of hittebestendige, synthetische vezels.

## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Vorm** aerosol

**Kleur** kleurig

**Geur** oplosmiddelachtig

#### pH-waarde

Opmerking Niet van toepassing

#### Smeltpunt

Opmerking niet bepaald

#### Beginkookpunt en kooktraject

Waarde ca. 56 °C

Druk 1.013 hPa

Bron Literatuurgegevens

#### Vlampunt

Opmerking Niet van toepassing

#### Bovenste/onderste ontlambaarheids- of explosiegrenswaarden

Onderste explosiegrens ca. 1,2 %(V)

Bovenste explosiegrens ca. 13 %(V)

Bron Literatuurgegevens

#### Dichtheid

Waarde 0,74 g/cm<sup>3</sup>

temperatuur 20 °C

#### Oplosbaarheid in water

Opmerking niet mengbaar

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Opmerking Niet van toepassing

#### Ontstekings temperatuur

Waarde ca. 315 °C

Bron Literatuurgegevens

#### Viscositeit

Opmerking

Opmerking niet bepaald

### 9.2. Overige informatie

#### Overige informatie

De natuurkundige informatie bestaat uit ca.-waardes en is betrokken op die componenten die voor de veiligheid van belang zijn.

## **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend

### 10.2. Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen teneinde exo-therme reacties te voorkomen.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Bij blootstelling aan hitte kunnen schadelijke ontledingsproducten ontstaan. Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen bekend

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Zie hoofdstuk 5.2 (Brandbestrijdingsmaatregelen - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt).

### **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

##### Acute orale toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

##### Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

###### aceton

Species	rat		
LD50	5800		mg/kg

###### n-butylacetaat

Species	rat (vrouwelijk)		
LD50	10760		mg/kg
methode	OECD 423		

##### Acute dermale toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

##### Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

###### aceton

Species	konijn		
LD50	20000		mg/kg

###### n-butylacetaat

Species	rat (mannel./vrouwel.)		
LD50	14112		mg/kg
methode	OESO 402		

##### Acute inhalatoire toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

##### Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

###### n-butylacetaat

Species	rat (mannel./vrouwel.)		
LC50	> 21		mg/l
Blootstellingsduur	4	h	
methode	OESO 403		

##### Huidcorrosie/-irritatie

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

##### Huidcorrosie/-irritatie (Bestanddelen)

###### 2-methoxy-1-methylethylacetaat



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Species konijn  
bepaling niet irriterend

**ernstig oogletsel/oogirritatie**

bepaling irriterend  
Opmerking De indelingscriteria zijn vervuld.

**sensibilisatie**

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

**Mutagene eigenschappen**

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

**Voortplantingstoxiciteit**

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

**Carcinogeniteit**

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

**Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)**

**Eenmalige blootstelling**

Opmerking De indelingscriteria zijn vervuld.  
bepaling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Herhaalde blootstelling**

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

**Aspiratiegevaar**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

**Ervaringen uit de praktijk**

Blootstelling aan dampen van de in het product voorkomende oplosmiddelen, in concentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde (MAC), kan gezondheidsschade veroorzaken, zoals: irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingsorganen en schadelijke effecten op de nieren, de lever en het centraal zenuwstelsel. Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid. Absorptie van oplosmiddelen door de huid kan sommige van bovenvermelde symptomen veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Contact met de ogen kan leiden tot irritatie. Inname door de mond kan misselijkheid, diarree en overgeven veroorzaken.

**Overige informatie**

Van het product als zodanig is geen informatie beschikbaar.  
Het mengsel werd volgens de additiviteitsmethode van de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 beoordeeld en overeenkomstig zijn toxicologische gevaren ingedeeld.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

**Algemene aanwijzingen**

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf. Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt. Het mengsel werd overeenkomstig de optelmethode van de CLP-verordening 1272/2008/EG beoordeeld en niet als gevaarlijk voor het milieu ingedeeld.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

**Algemene aanwijzingen**



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf.

### **12.3. Bioaccumulatie**

#### **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

Opmerking Niet van toepassing

### **12.4. Mobiliteit in de bodem**

#### **Algemene aanwijzingen**

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf.

### **12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

#### **Algemene aanwijzingen**

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf.

### **12.6. Andere schadelijke effecten**

#### **Algemene aanwijzingen**

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf.

## **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

#### **Afval van residuen**

Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt.

#### **Verontreinigde verpakking**

Volledig geleegde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.

Niet geleegde verpakkingen zijn gevaarlijk afval (afvalcode nr. 150110).

## **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**



Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

	Wegen spoortransport ADR/RID	Zeescheeptransport IMDG/GGVSee	Luchtvervoer
Tunnelbeperkingscode	D		
14.1. VN-nummer	1950	1950	1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	AEROSOLS	AEROSOLS	AEROSOLS
14.3. Transportgevaarklasse(n)	2	2.1	2.1
Gevaar lijst			
14.4. Verpakkingsgroep	-	-	-
Beperkte hoeveelheid	1 l		
Transport categorie	2		
14.5. Milieugevaren	-	no	-

**Informatie voor alle vormen van vervoer**

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Transport op het terrein van de onderneming:

Bij transport van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan.

Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**Verdere informatie**

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code**

nee

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**Categorieën van ongevallen conform 96/82/EG**

Kategorie 8 Zeer licht ontvlambaar 10.000 kg 50.000 kg

**VOC**

VOC (CH) 83,2 % 616 g/l  
 VOC (EC) 83,2 % 616 g/l

**Verdere informatie**

Het product bevat geen bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC).

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.





Handelsnaam: Marabu do it Antique 731, 150 ml

Versie: 5 / NL

Datum van herziening: 11.08.2020

Stoff nr. 21078006731

Vervangt versie: 4 / NL

Afdrukdatum 11.08.20

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

### **H-zinnen uit hoofdstuk 3**

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### **CLP-categorieën uit hoofdstuk 3**

Eye Irrit. 2	Ernstig oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistof, Categorie 2
Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistof, Categorie 3
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm., Categorie 3

### **Afkortingen**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

GGVSee: Gefahrgutverordnung See

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

EmS: Emergency Schedules

AICS: Australian Inventory of Chemical Substances

MITI: Ministry of International Trade and Industry (Japan)

TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)

VOC: Volatile Organic Compound

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

SVHC: Substances of very high concern

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

UN: United Nations

OEL: Occupational exposure limit

### **Aanvullende informatie**

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:  
\*\*\*

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en de actuele wetgeving.

De informatie in dit VIB is bedoeld als een beschrijving van de veiligheidsvoorschriften van ons product: het kan niet beschouwd worden als een garantie voor de eigenschappen van het product.

Het product dient niet voor andere doeleinden dan hetgeen aangegeven in sectie 1 gebruikt te worden, zonder dat er eerst een beschreven gebruiksinstructie verkregen is.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om aan alle in de lokale wet en regelgeving vastgelegde vereisten te voldoen.

De informatie, opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad, ontslaat de gebruikers er niet van om eigen risico- en werkplekevaluaties uit te voeren, zoals vereist door andere veiligheids- en gezondheidswetgeving.